Miele
IMMER BESSER

Miele. Für das, was wir besonders lieben.
**Das Plus, Plus, Plus für trockene Wäsche.**

**Jetzt mit**
**€ 100,-**
**EcoBonus**

**Miele Trockner T1 mit A+++**

Jetzt ab

€ 1.099,-
- € 100,- EcoBonus

**€ 999,-**

inkl. Original Steiff-Teddy*

* in limitierter Edition zu jedem TCE 635 WP.

## Das Plus, Plus, Plus für trockene Wäsche.

Wenn die Kinder zum Toben kommen, darf es gern mal chaotisch zugehen. Wen kümmert es da schon, wenn nach dem Vergnügen ein Sonderwaschgang eingelegt werden muss? Dank der Energieeffizienzklasse A+++ lässt sich die Wäsche ja immer sparsam und umweltgerecht trocknen. Genauso attraktiv wie seine Effizienz ist auch sein Preis: Sichern Sie sich den Miele Trockner T1 jetzt ab €1.099,- und zusätzlich € 100,- EcoBonus.

**Miele. Für das, was wir besonders lieben.**

Miele
2:52

**Miele Trockner T1 mit A+++**

Jetzt ab

€ 1.099,-

- € 100,- EcoBonus

**€ 999,-**

**Energie-effizienz A+++**

**Produkt-Highlights**

- EcoDry Technologie
- DirectSensor-Bedienung
- FragranceDos
- Perfect Dry
- Herausragende Qualität

**Jetzt mit**
**€ 100,-**
**EcoBonus**

# € 100,- EcoBonus*

## beim Kauf eines Miele Wäschetrockners mit der Energieeffizienzklasse A+++

**Kundendaten:**

Name: _____ Vorname: _____

Straße: _____ PLZ, Ort: _____

E-Mail: _____

Unterschrift des Kunden

* Der € 100,- Gutschein kann ausschließlich im Zuge des Kaufs eines Wäschetrockners mit der Energieeffizienzklasse A+++ direkt bei allen teilnehmenden Händlern eingelöst werden. Pro Miele Wäschetrockner ist ein Gutschein gültig. Ablöse in bar ist nicht möglich. Aktion gültig in Österreich, solange der Vorrat reicht, längstens bis 31. Dezember 2017. Der Bonus wird im Miele Online Shop und in den Miele Experience Centern bereits automatisch abgezogen. Gutscheine erhalten Sie bei Ihrem Miele Fachhändler oder unter www.miele.at. Ich stimme zu, dass meine Daten zum Zwecke der Zusendung von Werbeinformationen der Firma Miele per E-Mail oder Post verarbeitet werden. Ich kann diese Zustimmung jederzeit gegenüber Miele widerrufen (E-Mail: info@miele.at). Informieren Sie sich über alle Vorteile des Miele Stammkundenprogramms unter www.miele.at.

Miele
IMMER BESSER

# Die Produkt-Highlights* der Miele Trockner T1

Exklusiv bei Miele

**EcoDry Technologie**

Die Miele EcoDry Technologie garantiert Ihnen dauerhaft niedrige Energieverbräuche und Trocknungszeiten. Durch das effektive Zusammenspiel des Miele Filtersystems mit dem wartungsfreien Wärmetauscher haben Flusen keine Chance, den Wärmetauscher zuzusetzen und so die Leistung auf Dauer zu mindern.

Miele Wärmepumpentrockner arbeiten mit EcoDry konstant ökonomisch – ein Geräteleben lang.

Exklusiv bei Miele

**FragranceDos**[1)]

Frische für alle Sinne: Mit Miele wird Ihre Wäsche nicht nur besonders flauschig, sondern auch herrlich duftend.

**DirectSensor-Bedienung**

Die DirectSensor-Bedienung ist mit ihrer großen Schrift besonders übersichtlich. Die Touch-Tasten für die Direktanwahl gewährleisten eine einfache und schnelle Anwahl der gewünschten Programmeinstellungen.

Exklusiv bei Miele

**Perfect Dry**[2)]

Immer perfekt getrocknet: Perfect Dry erkennt den Kalkgehalt Ihres Wassers und stimmt die Prozessdauer darauf ab.

**Herausragende Qualität und Lebensdauer**

Einzigartige Qualität: Miele bietet durch ausgiebige Prüfung eine besonders lange Lebensdauer.

* Ausstattung modellabhängig

1) Patent gemeldet Europa-Patent EP 2 431 516 A1

2) Deutsches Patent DE 19 719 661 C2

Miele
Best Friend
Schranktrocken
2:01
Baumwolle
Baumwolle
Pflegeleicht
Feinwäsche
Finish Wolle
Oberhemden
Express
Jeans
Outdoor
Imprägnieren
Vorbügeln
Lüften warm
Steiff
JETZT
Original Steiff Teddy
in limitierter Edition
zu jedem
TCE 635 WP

# Wäschetrockner

[1] Enthält Treibhausgas, hermetisch geschlossen
* Aktionsgerät, lieferbar solange der Vorrat reicht.

| Typ-/Verkaufsbezeichnung | TCE 530 WP Active Plus[1]* | TCE 635 WP BestFriend [1]* | TCE 630 WP[1]* |
|---|---|---|---|
| Beladung in kg | 8,0 | 8,0 | 8,0 |
| **Bauform** | | | |
| Unterschiebbar/Unterbaufähig/Säulenfähig | ●/–/● | ●/–/● | ●/–/● |
| Türanschlag/wechselbar | links/– | links/– | links/– |
| **Bauart** | | | |
| Wärmepumpentrockner/Kondenstrockner/Ablufttrockner | ●/–/– | ●/–/– | ●/–/– |
| **Design** | | | |
| Farbe Drehwahlschalter | Lotosweiß | Lotosweiß | Lotosweiß |
| Blendenausführung | schräg | schräg | schräg |
| Türdesign | Weiß | Weiß | Weiß |
| Display | DirectSensor weiß, 7-Segment | DirectSensor weiß, 7-Segment | DirectSensor weiß, 7-Segment |
| **Trockenergebnis** | | | |
| Perfect Dry/FragranceDos | ●/● | ●/● | ●/● |
| SteamFinish | – | – | – |
| Intelligente Trommelreversierung | ● | ● | ● |
| **Wäscheschonung** | | | |
| Patentierte Schontrommel | ● | ● | ● |
| **Bedienkomfort** | | | |
| Integrierte Kondenswasserableitung | ● | ● | ● |
| Startvorwahl bis zu 24h/Restzeitanzeige/Tageszeitanzeige | ●/●/– | ●/●/– | ●/●/– |
| Trommelbeleuchtung/Wahl der Displaysprache | LED/– | LED/– | LED/– |
| **Effizienz und Nachhaltigkeit** | | | |
| Energieeffizienzklasse/Kondensationseffizienzklasse | A+++/A | A+++/A | A+++/A |
| Jahresstromverbrauch in kWh | 171 | 171 | 171 |
| Geräusch im Programm Baumwolle volle Beladung in db(A)re1pW | 66 | 66 | 66 |
| Laufzeit im Standardprogramm in min | 177 | 177 | 177 |
| EcoFeedback-Funktion | – | – | – |
| ProfiEco Motor | ● | ● | ● |
| Wartungsfreier Wärmetauscher/EcoDry-Technologie | ●/● | ●/● | ●/● |
| **Wichtigste Trockenprogramme** | | | |
| Baumwolle/Baumwolle Eco/Pflegeleicht/Feinwäsche | ●/●/●/● | ●/●/●/● | ●/●/●/● |
| Oberhemden/Finish Seide/Finish Wolle | ●/–/● | ●/–/● | ●/–/● |
| Dampfglätten/Vorbügeln | –/● | –/● | –/● |
| TurboDry/Express | –/● | –/● | –/● |
| Outdoor/Imprägnieren/Kopfkissen normal | ●/●/– | ●/●/– | ●/●/– |
| Einzelteilemix/Favoriten | –/– | –/– | –/– |
| **Wichtigste Trockenoptionen** | | | |
| Auffrischen/Turbo/Eco | –/–/– | –/–/– | –/–/– |
| Knitterschutz/Schonen plus/Summer | ●/●/● | ●/●/● | ●/●/● |
| **Hausgeräte-Vernetzung** | | | |
| Miele@home/WiFiConn@ct/SmartStart/MobileControl | –/–/–/– | –/–/–/– | –/–/–/– |
| **Qualität** | | | |
| Softrippen/Emaillierte Front | ●/● | ●/● | ●/● |
| **Sicherheit** | | | |
| PIN-Code Verriegelung | ● | ● | ● |
| Anzeige „Behälter leeren"/Anzeige „Filter reinigen" | ●/● | ●/● | ●/● |
| **Technische Daten** | | | |
| Gerätemaße in mm (B x H x T) | 596 x 850 x 636 | 596 x 850 x 636 | 596 x 850 x 636 |
| Gerätetiefe in mm bei geöffneter Tür/ohne Tür (für Unterbau) | 1.054/– | 1.054/– | 1.054/– |
| Kältemittelart/Kältemittelmenge in kg | R134a/0,48 | R134a/0,48 | R134a/0,48 |
| Treibhauspotential Kältemittel/Treibhauspotential Gerät | 1.430/686 | 1.430/686 | 1.430/686 |
| **Mitgeliefertes Zubehör** | | | |
| XKM 3100 W/Duftflakon | –/1+3 | –/1 | –/1 |
| **Unverbindlich empfohlene Kassaabholpreise in Euro** | **1.099,–** | **1.099,–** | **1.099,–** |
| **EcoBonus in Euro** | **–100,–** | **–100,–** | **–100,–** |
| **unv. empf. Kassaabholpreis abzüglich EcoBonus** | **999,–** | **999,–** | **999,–** |

# Wäschetrockner

[1] Enthält Treibhausgas, hermetisch geschlossen
* Aktionsgerät, lieferbar solange der Vorrat reicht.

| **Typ-/Verkaufsbezeichnung** | **TCE 620 WP[1]*** | **TWE 620 WP[1]*** |
|---|---|---|
| Beladung in kg | 8,0 | 8,0 |
| **Bauform** | | |
| Unterschiebbar/Unterbaufähig/Säulenfähig | ●/●/● | ●/–/● |
| Türanschlag/wechselbar | links/– | links/● |
| **Bauart** | | |
| Wärmepumpentrockner/Kondenstrockner/Ablufttrockner | ●/–/– | ●/–/– |
| **Design** | | |
| Farbe Drehwahlschalter | Lotosweiß | Lotosweiß |
| Blendenausführung | gerade | 5° geneigt |
| Türdesign | Weiß | Weiß |
| Display | DirectSensor weiß, 7-Segment | DirectSensor weiß, 7-Segment |
| **Trockenergebnis** | | |
| Perfect Dry/FragranceDos | ●/● | ●/● |
| SteamFinish | – | – |
| Intelligente Trommelreversierung | ● | ● |
| **Wäscheschonung** | | |
| Patentierte Schontrommel | ● | ● |
| **Bedienkomfort** | | |
| Integrierte Kondenswasserableitung | ● | ● |
| Startvorwahl bis zu 24h/Restzeitanzeige/Tageszeitanzeige | ●/●/– | ●/●/– |
| Trommelbeleuchtung/Wahl der Displaysprache | LED/– | LED/– |
| **Effizienz und Nachhaltigkeit** | | |
| Energieeffizienzklasse/Kondensationseffizienzklasse | A+++/A | A+++/A |
| Jahresstromverbrauch in kWh | 171 | 171 |
| Geräusch im Programm Baumwolle volle Beladung in db(A)re1pW | 66 | 66 |
| Laufzeit im Standardprogramm in min | 177 | 177 |
| EcoFeedback-Funktion | – | – |
| ProfiEco Motor | ● | ● |
| Wartungsfreier Wärmetauscher/EcoDry-Technologie | ●/● | ●/● |
| **Wichtigste Trockenprogramme** | | |
| Baumwolle/Baumwolle Eco/Pflegeleicht/Feinwäsche | ●/●/●/● | ●/●/●/● |
| Oberhemden/Finish Seide/Finish Wolle | ●/–/● | ●/–/● |
| Dampfglätten/Vorbügeln | –/● | –/● |
| TurboDry/Express | –/● | –/● |
| Outdoor/Imprägnieren/Kopfkissen normal | ●/●/– | ●/●/– |
| Einzelteilemix/Favoriten | –/– | –/– |
| **Wichtigste Trockenoptionen** | | |
| Auffrischen/Turbo/Eco | –/–/– | –/–/– |
| Knitterschutz/Schonen plus/Summer | ●/●/● | ●/●/● |
| **Hausgeräte-Vernetzung** | | |
| Miele@home/WiFiConn@ct/SmartStart/MobileControl | –/–/–/– | –/–/–/– |
| **Qualität** | | |
| Softrippen/Emaillierte Front | ●/● | ●/● |
| **Sicherheit** | | |
| PIN-Code Verriegelung | ● | ● |
| Anzeige „Behälter leeren"/Anzeige „Filter reinigen" | ●/● | ●/● |
| **Technische Daten** | | |
| Gerätemaße in mm (B x H x T) | 596 x 850 x 636 | 596 x 850 x 643 |
| Gerätetiefe in mm bei geöffneter Tür/ohne Tür (für Unterbau) | 1.054/600 | 1.077/– |
| Kältemittelart/Kältemittelmenge in kg | R134a/0,48 | R134a/0,48 |
| Treibhauspotential Kältemittel/Treibhauspotential Gerät | 1.430/686 | 1.430/686 |
| **Mitgeliefertes Zubehör** | | |
| XKM 3100 W/Duftflakon | –/1 | –/1 |
| **Unverbindlich empfohlene Kassaabholpreise in Euro** | **1.099,–** | **1.099,–** |
| **EcoBonus in Euro** | **–100,–** | **–100,–** |
| **unv. empf. Kassaabholpreis abzüglich EcoBonus** | **999,–** | **999,–** |

# Wäschetrockner

[1] Enthält Treibhausgas, hermetisch geschlossen
* Aktionsgerät, lieferbar solange der Vorrat reicht.

| **Typ-/Verkaufsbezeichnung** | **TCF 630 WP[1]*** | **TCF 620 WP[1]*** | **TWF 620 WP[1]*** |
|---|---|---|---|
| Beladung in kg | 8,0 | 8,0 | 8,0 |
| **Bauform** | | | |
| Unterschiebbar/Unterbaufähig/Säulenfähig | ●/–/● | ●/●/● | ●/–/● |
| Türanschlag/wechselbar | links/– | links/– | links/● |
| **Bauart** | | | |
| Wärmepumpentrockner/Kondenstrockner/Ablufttrockner | ●/–/– | ●/–/– | ●/–/– |
| **Design** | | | |
| Farbe Drehwahlschalter | Lotosweiß | Lotosweiß | Lotosweiß |
| Blendenausführung | schräg | gerade | 5° geneigt |
| Türdesign | Alusilber | Alusilber | Alusilber |
| Display | DirectSensor weiß, 7-Segment | DirectSensor weiß, 7-Segment | DirectSensor weiß, 7-Segment |
| **Trockenergebnis** | | | |
| Perfect Dry/FragranceDos | ●/● | ●/● | ●/● |
| SteamFinish | – | – | – |
| Intelligente Trommelreversierung | ● | ● | ● |
| **Wäscheschonung** | | | |
| Patentierte Schontrommel | ● | ● | ● |
| **Bedienkomfort** | | | |
| Integrierte Kondenswasserableitung | ● | ● | ● |
| Startvorwahl bis zu 24h/Restzeitanzeige/Tageszeitanzeige | ●/●/– | ●/●/– | ●/●/– |
| Trommelbeleuchtung/Wahl der Displaysprache | LED/– | LED/– | LED/– |
| **Effizienz und Nachhaltigkeit** | | | |
| Energieeffizienzklasse/Kondensationseffizienzklasse | A+++/A | A+++/A | A+++/A |
| Jahresstromverbrauch in kWh | 171 | 171 | 171 |
| Geräusch im Programm Baumwolle volle Beladung in db(A)re1pW | 64 | 64 | 64 |
| Laufzeit im Standardprogramm in min | 177 | 177 | 177 |
| EcoFeedback-Funktion | – | – | – |
| ProfiEco Motor | ● | ● | ● |
| Wartungsfreier Wärmetauscher/EcoDry-Technologie | ●/● | ●/● | ●/● |
| **Wichtigste Trockenprogramme** | | | |
| Baumwolle/Baumwolle Eco/Pflegeleicht/Feinwäsche | ●/●/●/● | ●/●/●/● | ●/●/●/● |
| Oberhemden/Finish Seide/Finish Wolle | ●/–/● | ●/–/● | ●/–/● |
| Dampfglätten/Vorbügeln | –/● | –/● | –/● |
| TurboDry/Express | –/● | –/● | –/● |
| Outdoor/Imprägnieren/Kopfkissen normal | ●/●/– | ●/●/– | ●/●/– |
| Einzelteilemix/Favoriten | –/– | –/– | –/– |
| **Wichtigste Trockenoptionen** | | | |
| Auffrischen/Turbo/Eco | –/–/– | –/–/– | –/–/– |
| Knitterschutz/Schonen plus/Summer | ●/●/● | ●/●/● | ●/●/● |
| **Hausgeräte-Vernetzung** | | | |
| Miele@home/WiFiConn@ct/SmartStart/MobileControl | –/–/–/– | –/–/–/– | –/–/–/– |
| **Qualität** | | | |
| Softrippen/Emaillierte Front | ●/● | ●/● | ●/● |
| **Sicherheit** | | | |
| PIN-Code Verriegelung | ● | ● | ● |
| Anzeige „Behälter leeren"/Anzeige „Filter reinigen" | ●/● | ●/● | ●/● |
| **Technische Daten** | | | |
| Gerätemaße in mm (B x H x T) | 596 x 850 x 636 | 596 x 850 x 636 | 596 x 850 x 643 |
| Gerätetiefe in mm bei geöffneter Tür/ohne Tür (für Unterbau) | 1.054/– | 1.054/600 | 1.077/– |
| Kältemittelart/Kältemittelmenge in kg | R134a/0,48 | R134a/0,48 | R134a/0,48 |
| Treibhauspotential Kältemittel/Treibhauspotential Gerät | 1.430/686 | 1.430/686 | 1.430/686 |
| **Mitgeliefertes Zubehör** | | | |
| XKM 3100 W/Duftflakon | –/1 | –/1 | –/1 |
| **Unverbindlich empfohlene Kassaabholpreise in Euro** | **1.299,–** | **1.299,–** | **1.299,–** |
| **EcoBonus in Euro** | **–100,–** | **–100,–** | **–100,–** |
| **unv. empf. Kassaabholpreis abzüglich EcoBonus** | **1.199,–** | **1.199,–** | **1.199,–** |

# Wäschetrockner

[1] Enthält Treibhausgas, hermetisch geschlossen
* Aktionsgerät, lieferbar solange der Vorrat reicht.

| **Typ-/Verkaufsbezeichnung** | **TKG 850 WP[1]** | **TKG 840 WP[1]** |
|---|---|---|
| Beladung in kg | 8,0 | 8,0 |
| **Bauform** | | |
| Unterschiebbar/Unterbaufähig/Säulenfähig | ●/–/● | ●/●/● |
| Türanschlag/wechselbar | links/– | links/– |
| **Bauart** | | |
| Wärmepumpentrockner/Kondenstrockner/Ablufttrockner | ●/–/– | ●/–/– |
| **Design** | | |
| Farbe Drehwahlschalter | Lotosweiß | Lotosweiß |
| Blendenausführung | schräg | gerade |
| Türdesign | Chrom | Chrom |
| Display | 1-zeilig | 1-zeilig |
| **Trockenergebnis** | | |
| Perfect Dry/FragranceDos | ●/● | ●/● |
| SteamFinish | ● | ● |
| Intelligente Trommelreversierung | ● | ● |
| **Wäscheschonung** | | |
| Patentierte Schontrommel | ● | ● |
| **Bedienkomfort** | | |
| Integrierte Kondenswasserableitung | ● | ● |
| Startvorwahl bis zu 24h/Restzeitanzeige/Tageszeitanzeige | ●/●/– | ●/●/– |
| Trommelbeleuchtung/Wahl der Displaysprache | LED/● | LED/● |
| **Effizienz und Nachhaltigkeit** | | |
| Energieeffizienzklasse/Kondensationseffizienzklasse | A+++/A | A+++/A |
| Jahresstromverbrauch in kWh | 169 | 169 |
| Geräusch im Programm Baumwolle volle Beladung in db(A)re1pW | 64 | 64 |
| Laufzeit im Standardprogramm in min | 169 | 169 |
| EcoFeedback-Funktion | ● | ● |
| ProfiEco Motor | ● | ● |
| Wartungsfreier Wärmetauscher/EcoDry-Technologie | ●/● | ●/● |
| **Wichtigste Trockenprogramme** | | |
| Baumwolle/Baumwolle Eco/Pflegeleicht/Feinwäsche | ●/●/●/● | ●/●/●/● |
| Oberhemden/Finish Seide/Finish Wolle | ●/●/● | ●/●/● |
| Dampfglätten/Vorbügeln | ●/● | ●/● |
| TurboDry/Express | –/● | –/● |
| Outdoor/Imprägnieren/Kopfkissen normal | ●/●/– | ●/●/– |
| Einzelteilemix/Favoriten | –/– | –/– |
| **Wichtigste Trockenoptionen** | | |
| Auffrischen/Turbo/Eco | ●/–/– | ●/–/– |
| Knitterschutz/Schonen plus/Summer | ●/●/● | ●/●/● |
| **Hausgeräte-Vernetzung** | | |
| Miele@home/WiFiConn@ct/SmartStart/MobileControl | –/–/–/– | –/–/–/– |
| **Qualität** | | |
| Softrippen/Emaillierte Front | ●/● | ●/● |
| **Sicherheit** | | |
| PIN-Code Verriegelung | ● | ● |
| Anzeige „Behälter leeren"/Anzeige „Filter reinigen" | ●/● | ●/● |
| **Technische Daten** | | |
| Gerätemaße in mm (B x H x T) | 596 x 850 x 636 | 596 x 850 x 636 |
| Gerätetiefe in mm bei geöffneter Tür/ohne Tür (für Unterbau) | 1.054/– | 1.054/600 |
| Kältemittelart/Kältemittelmenge in kg | R134a/0,48 | R134a/0,48 |
| Treibhauspotential Kältemittel/Treibhauspotential Gerät | 1.430/686 | 1.430/686 |
| **Mitgeliefertes Zubehör** | | |
| XKM 3100 W/Duftflakon | –/1 | –/1 |
| **Unverbindlich empfohlene Kassaabholpreise in Euro** | **1.549,–** | **1.549,–** |
| **EcoBonus in Euro** | **–100,–** | **–100,–** |
| **unv. empf. Kassaabholpreis abzüglich EcoBonus** | **1.449,–** | **1.449,–** |

# Wäschetrockner

[1] Enthält Treibhausgas, hermetisch geschlossen
* Aktionsgerät, lieferbar solange der Vorrat reicht.

| **Typ-/Verkaufsbezeichnung** | **TMM 843 WP[1]** | **TMR 843 WP[1]** | **TMV 843 WP[1]** |
|---|---|---|---|
| Beladung in kg | 8,0 | 9,0 | 9,0 |
| **Bauform** | | | |
| Unterschiebbar/Unterbaufähig/Säulenfähig | ●/–/● | ●/–/● | ●/–/● |
| Türanschlag/wechselbar | links/● | links/● | links/● |
| **Bauart** | | | |
| Wärmepumpentrockner/Kondenstrockner/Ablufttrockner | ●/–/– | ●/–/– | ●/–/– |
| **Design** | | | |
| Farbe Drehwahlschalter | Lotosweiß/Ring Chrom | Lotosweiß/Ring Chrom | – |
| Blendenausführung | 5° geneigt | 5° geneigt | 5° geneigt |
| Türdesign | Weiß mit Chromring | Weiß mit Chromring | Alusilber mit Chromring |
| Display | 1-zeilig | 4-zeilig TFT | Touchtronic |
| **Trockenergebnis** | | | |
| Perfect Dry/FragranceDos | ●/● | ●/● | ●/● |
| SteamFinish | ● | ● | ● |
| Intelligente Trommelreversierung | ● | ● | ● |
| **Wäscheschonung** | | | |
| Patentierte Schontrommel | ● | ● | ● |
| **Bedienkomfort** | | | |
| Integrierte Kondenswasserableitung | ● | ● | ● |
| Startvorwahl bis zu 24h/Restzeitanzeige/Tageszeitanzeige | ●/●/– | ●/●/● | ●/●/● |
| Trommelbeleuchtung/Wahl der Displaysprache | LED/● | LED/● | LED/● |
| **Effizienz und Nachhaltigkeit** | | | |
| Energieeffizienzklasse/Kondensationseffizienzklasse | A+++/A | A+++/A | A+++/A |
| Jahresstromverbrauch in kWh | 169 | 193 | 193 |
| Geräusch im Programm Baumwolle volle Beladung in db(A)re1pW | 64 | 62 | 62 |
| Laufzeit im Standardprogramm in min | 169 | 206 | 206 |
| EcoFeedback-Funktion | ● | ● | ● |
| ProfiEco Motor | ● | ● | ● |
| Wartungsfreier Wärmetauscher/EcoDry-Technologie | ●/● | ●/● | ●/● |
| **Wichtigste Trockenprogramme** | | | |
| Baumwolle/Baumwolle Eco/Pflegeleicht/Feinwäsche | ●/●/●/● | ●/●/●/● | ●/●/●/● |
| Oberhemden/Finish Seide/Finish Wolle | ●/●/● | ●/●/● | ●/●/● |
| Dampfglätten/Vorbügeln | ●/● | ●/● | ●/● |
| TurboDry/Express | –/● | –/● | ●/● |
| Outdoor/Imprägnieren/Kopfkissen normal | ●/●/– | ●/●/● | ●/●/● |
| Einzelteilemix/Favoriten | –/– | ●/● | ●/● |
| **Wichtigste Trockenoptionen** | | | |
| Auffrischen/Turbo/Eco | ●/–/– | ●/–/– | ●/●/● |
| Knitterschutz/Schonen plus/Summer | ●/●/● | ●/●/● | ●/●/● |
| **Hausgeräte-Vernetzung** | | | |
| Miele@home/WiFiConn@ct/SmartStart/MobileControl | ●/●/●/– | ●/●/●/– | ●/●/●/● |
| **Qualität** | | | |
| Softrippen/Emaillierte Front | ●/● | ●/● | ●/● |
| **Sicherheit** | | | |
| PIN-Code Verriegelung | ● | ● | ● |
| Anzeige „Behälter leeren"/Anzeige „Filter reinigen" | ●/● | ●/● | ●/● |
| **Technische Daten** | | | |
| Gerätemaße in mm (B x H x T) | 596 x 850 x 643 | 596 x 850 x 643 | 596 x 850 x 643 |
| Gerätetiefe in mm bei geöffneter Tür/ohne Tür (für Unterbau) | 1.077/– | 1.077/– | 1.077/– |
| Kältemittelart/Kältemittelmenge in kg | R134a/0,48 | R134a/0,48 | R134a/0,50 |
| Treibhauspotential Kältemittel/Treibhauspotential Gerät | 1.430/686 | 1.430/686 | 1.430/715 |
| **Mitgeliefertes Zubehör** | | | |
| XKM 3100 W/Duftflakon | ●/1 | ●/1 | ●/1 |
| **Unverbindlich empfohlene Kassaabholpreise in Euro** | **1.699,–** | **1.949,–** | **2.199,–** |
| **EcoBonus in Euro** | **–100,–** | **–100,–** | **–100,–** |
| **unv. empf. Kassaabholpreis abzüglich EcoBonus** | **1.599,–** | **1.849,–** | **2.099,–** |